

# Desinfektionsplan Behörde, Verwaltung, Büro

## Hände, Haut und Fläche

	Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
 Händedesinfektion	<b>Hygienische Händedesinfektion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beim Vorliegen von Infektionskrankheiten, z. B. Häufung von Magen-/Darminfektionen, Grippewelle.</li> <li>• Nach Kontakt mit Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem.</li> <li>• Bei Bedarf.</li> </ul>	ASEPTOMAN® MED _____	30 Sekunden _____	Ausreichende Menge Desinfektionsmittel in die hohlen, trockenen Hände geben. Hände während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Hierbei insbesondere Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalze berücksichtigen und ggf. portionsweise erneut Produkt aufbringen.	Alle Mitarbeitende _____ _____
 Schutz	<b>Hautschutz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• So häufig, wie möglich.</li> <li>• Bei Bedarf.</li> </ul>	DESCOLIND EXPERT PROTECT CREAM _____		Hautschutzcreme sorgfältig und gleichmäßig in die Hände einmassieren. Dabei kritische Stellen wie Handgelenke, Fingerzwischenräume und Nagelfalze berücksichtigen.	Alle Mitarbeitende _____ _____
 Pflege	<b>Hände-/Hautpflege</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• So häufig, wie möglich.</li> <li>• Bei Bedarf.</li> </ul>	DESCOLIND COMFORT LIGHT CREAM _____		Hautpflegecreme sorgfältig und gleichmäßig in die Hände einmassieren. Dabei kritische Stellen wie Handgelenke, Fingerzwischenräume und Nagelfalze berücksichtigen.	Alle Mitarbeitende _____ _____
 Reinigung	<b>Händewaschung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immer nach der Toilettenbenutzung.</li> <li>• Wenn die Hände sichtbar verschmutzt oder klebrig sind. Immer nach dem Niesen und nach dem Naseputzen.</li> <li>• Bei Bedarf.</li> </ul>	DESCOLIND COMFORT WASH _____		Waschlotion aus dem Spender mit lauwarmem Wasser aufschäumen. Hände gründlich abspülen und sorgfältig mit weichen Einmalhandtüchern abtrocknen. Dabei besonders die Fingerzwischenräume beachten.	Alle Mitarbeitende _____ _____
 Fläche	<b>Flächen aller Art</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immer bei Verunreinigung mit Blut, Stuhl, Erbrochenem.</li> <li>• Bei Bedarf.</li> </ul>	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) _____	3 Minuten _____	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeitende _____ _____

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Beim Einsatz von DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) kann auf das Tragen von Schutzhandschuhen verzichtet werden.

Zur Vermeidung von Aerosolen beim Sprühen von alkoholischen Desinfektionsmitteln, sollten vorgetränkte gebrauchsfertige Desinfektionstücher genutzt werden. Regelmäßige Unterweisungen über persönliche Hygiene, Verhalten bei Infektionsgefährdung und Maßnahmen zur Desinfektion sollten durchgeführt werden. Mitarbeitende sind auf den korrekten Umgang mit Desinfektionsmitteln zu schulen. Bei allen routinemäßigen Desinfektionsmaßnahmen kann eine Fläche wieder benutzt werden, sobald sie sichtbar trocken ist. Bei Produktwechsel wird eine Zwischenreinigung empfohlen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzkleidung tragen. Die Überprüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit des Desinfektionsplanes liegt beim Anwender. Ggf. ist beim Ausbruch von Infektionskrankheiten das Gesundheitsamt zu informieren. Einzuleitende Maßnahmen werden mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Bei behördlich angeordneten Desinfektionsmaßnahmen auf Grund meldepflichtiger, übertragbarer Krankheiten (§18 IfSG) sind Mittel und Verfahren aus der Desinfektionsmittelliste des Robert Koch-Institutes anzuwenden.

Stempel / Unterschrift

Alle Präparate zur Flächendesinfektion können in ECO WIPES, ONE SYSTEM BASIC und ONE SYSTEM PLUS TUCHSPENDERSYSTEM eingesetzt werden.